

Publicerat: 2018-03-26

Vägmärken, standard

| Version | i | | | | 3 |
|-------------------|--------------------------------|------|-----|------------|--|
| Leverantör | i | | | | Saferoad Traffic AB (fd.Meag Genevad AB) |
| BVB ID | i | | | | 52887 |
| BSAB-kod | i | | | | |
| Visa | ▼ | | | | G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element |
| BK04 | i | | | | |
| Visa | ▼ | | | | 06105 Postlådor, skyltar, hussiffror och bokstäver |
| Kemisk produkt | | | | | Nej |
| Användningsområde | | | | | Inomhus/Utomhus |
| Artiklar (163 st) | | | | | |
| Visa | ▼ | | | | |
| Artikelnummer | Artikelnamn | GTIN | EAN | RSK-nummer | |
| BV0429005 | Varningsskylt | | | | |
| BV0429018 | Förbudsmärke, begränsad fordon | | | | |
| BV0429019 | T-tavla Livsfarlig ledning | | | | |
| BV0429032 | Skyltämne för stolpnummer | | | | |
| BV0429080 | Varningsskylt | | | | |
| BV0429101 | Skyddssektionsmärke | | | | |
| BV0429114 | Gränsskylt för lastområde | | | | |
| BV0429115 | Pilskylt för lastområde | | | | |
| BV0429119 | Fäste gräns och pilskylt | | | | |
| BV0429126 | Gränsskylt för arbetsområde | | | | |
| BV0429330 | Elspärrskärm röd | | | | |

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| BV0429331 | Elspärnskärm röd med gummilist |
| BV0429340 | Varnings vid vägövergång' |
| BV0640082 | Bakgrundsskärm 2-skenssignal |
| BV0640083 | Bakgrundsskärm 3-skenssignal |
| BV0640084 | Bakgrundsskärm 4-skenssignal |
| BV0640086 | Bakgrundsskärm 5-skenssignal |
| BV0640094 | Bakgrundsskärm för försignal |
| BV0640096 | Bakgrundsskärm 3-skens |
| BV0640100 | Bakgrundsskärm till stopplykta |
| BV0640444 | Bakgrundsskärm stopplykta |
| BV0640446 | Bakgrundsskärm rep signal |
| BV0647042 | Täcksäck trekantig väg-s |
| BV202 | Dibond Ø 1000x2,5 2 hål |
| BV7000142 | 200-m tavla 160X160mm vit 2 |
| BV7000144 | 200-m tavla 160X160mm vit 4 |
| BV7000146 | 200-m tavla 160X160mm vit 6 |
| BV7000148 | 200-m tavla 160X160mm vit 8 |
| BV7001301 | Ploglyfttavla 350x400mm |
| BV7001400 | Tavla AL fasta objekt nära spåret |
| BV7001600 | "Tavla ""rörlig korsning""" |
| BV7010026 | Tavla kryssmärke höger |
| BV7010046 | Tavla kryssmärke vänster |
| BV7010060 | Reflektor gul DG |
| BV7010070 | Reflektor röd DG |

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| BV7010071 | Reflexskiva kompl. framsida |
| BV7010072 | Reflexskiva kompl. framsida |
| BV7010073 | Reflexskiva kompl. framsida |
| BV7010074 | Reflexskiva kompl. framsida |
| BV7010080 | Skylt "Kör igenom bommen" |
| BV7010200 | Huvudsignaltavla 650 mm |
| BV7010361 | Tavla vänster varningsv |
| BV7010371 | Tavla höger varningsvinkel |
| BV7010971 | TAVLA för bangården lutar mot linje |
| BV7022150 | Skylt växeldriv,-2 driv- |
| BV7036201 | Skylt starkströms 140x100x1,8 |
| BV7036220 | Varningsskylt se upp för tåg |
| BV7036450 | Stå ej nära perrongkanten kv |
| BV7036455 | Stå ej nära perrongkant "PLAN" |
| BV7036460 | Varning Livsfara förbj 632x200 |
| BV7036465 | Varning Livsfara förb 1263x400 |
| BV7036581 | Gräns för växling |
| BV7036582 | T-tavla alt.text 510x480 mm |
| BV7036583 | T-tavla alt.text 645x510 mm |
| BV7036584 | Gräns mot driftplatsdel |
| BV7036586 | Delområdestavla för gräns |
| BV7036587 | Lutningstavla rak 415x140 bak |
| BV7036588 | Lutningstavla sned 415x140 bak |
| BV7036590 | Tilläggstavla för alt texter v/s |
| BV7036591 | Tilläggstavla för alt. texter v/s |

| | |
|-----------|-----------------------------|
| BV7036600 | Förvarningstavla komplett |
| BV7036610 | T-tavla ATC avvikelse 35 |
| BV7036615 | Hastighetst. D 650mm för ST |
| BV7036620 | Försignaltavla för baliser |
| BV7036621 | Tavla repeterbaliser |
| BV7050110 | Hindertavla SJ50 & UIC-6 |
| BV7050205 | Hastighetst. 5 KM/H D 650 |
| BV7050210 | Hastighetst. 10 KM/H D 650 |
| BV7050220 | Hastighetst. 20 KM/H D 650 |
| BV7050230 | Hastighetst. 30 KM/H D 650 |
| BV7050240 | Hastighetst. 40 KM/H D 650 |
| BV7050250 | Hastighetst. 50 KM/H D 650 |
| BV7050260 | Hastighetst. 60 KM/H D 650 |
| BV7050265 | Hastighetst. 65 KM/H D 650 |
| BV7050270 | Hastighetst. 70 KM/H D 650 |
| BV7050275 | Hastighetst. 75 KM/H D 650 |
| BV7050280 | Hastighetst. 80 KM/H D 650 |
| BV7050285 | Hastighetst. 85 KM/H D 650 |
| BV7050290 | Hastighetst. 90 KM/H D 650 |
| BV7050295 | Hastighetst. 95 KM/H D 650 |
| BV7050300 | Hastighetst. 100 KM/H D 650 |
| BV7050305 | Hastighetst. 105 KM/H D 650 |
| BV7050310 | Hastighetst. 110 KM/H D 650 |
| BV7050315 | Hastighetst. 115 KM/H D 650 |

BV7050320 Hastighetst. 120 KM/H D 650

BV7050325 Hastighetst. 125 KM/H D 650

BV7050330 Hastighetst. 130 KM/H D 650

BV7050340 Hastighetst. 140 KM/H D 650

BV7050350 Hastighetst. 150 KM/H D 650

BV7050360 Hastighetst. 160 KM/H D 650

BV7051200 Uppehållst. typ1 vit SÅÖÄ

BV7051201 Uppehållst. typ2 vit SÅÖÄ

BV7051204 Riktningsspil enk. uppehållst.

BV7051205 Riktningsspil dub. uppehållst.

BV7051206 Piltavla kvadratisk vit

BV7051207 Piltavla rektangulär vit

BV7051208 Uppehållstavla typ 1 med siffror

~~BV7051209 Uppehållstavla typ 1 med siffror~~

BV7051210 Uppehållstavla typ 2 med siffror

BV7051211 Uppehållstavla typ 2 med siffror

BV7051212 Stopplatstavla PR

BV7051213 Stopplatstavla

BV7051900 Sluttavla S-tavla

BV7051910 Målpunktstavla

BV7051920 Dvärgsignaltavla 350x510

BV7051921 Märktavla f huvudsignal beteckning

BV7051922 Märktavla f huvudsignal beteckning

BV7051923 Märktavla för huvuddvärgsignal

BV7051924 Märktavla för dvärgsignal

| | |
|-----------|------------------------------------|
| BV7051925 | Spårnummertavla |
| BV7051927 | Märktavla för stopplykta |
| BV7051981 | Orienteringstavla triangel 900 mm |
| BV7052010 | Ljudsignalt. triangelform 9 |
| BV7052112 | Meterstavla "600" 645x510 |
| BV7053451 | Tavla Signalen ur bruk |
| BV7053455 | Passera ej spåret när... |
| BV7053490 | Riktningsspil f dvärgsignal |
| BV7053520 | ATC-tavla fall 1- börjar |
| BV7053521 | ATC-tavla fall 2 -slutar 4 |
| BV7053523 | Tavla -ATC arbete börjar |
| BV7053524 | Tavla -ATC arbete slutar |
| BV7053526 | ATC-tavla-ej ATC sv |
| BV7053535 | Markeringsat. baliser 800x200 |
| BV7053536 | Markeringstavla f baliser 1100x200 |
| BV7053537 | Markeringstavla 400x200 |
| BV7055400 | Kilometertavla 380x225 mm |
| BV7055401 | Kilometertavla 580x225 mm |
| BV7055402 | Kilometertavla 700x225 mm |
| BV7055410 | T-tavla 10 km/h 480x510 mm |
| BV7055420 | T-tavla 20 km/h 480x510 mm |
| BV7055440 | T-tavla 40 km/h 480x510 mm |
| BV7055450 | T-tavla 50 km/h 480x510 mm |
| BV7055460 | T-tavla 60 km/h 480x510 mm |

BV7055465 Tilläggstavla för lägre hastighet

BV7055470 T-tavla 70 km/h 480x510 mm

BV7055475 T-tavla 75 km/h 510x480 mm

BV7055480 T-tavla 80 km/h 480x510 mm

BV7055485 T-tavla 85 km/h 480x510 mm

BV7055490 T-tavla 90 km/h 480x510 mm

BV7055495 T-tavla 95 km/h 480x510 mm

BV7055500 T-tavla 100 km/h 510x645 mm

BV7055505 T-tavla 105 km/h 510x645 mm

BV7055510 T-tavla 110 km/h 510x645 mm

BV7055515 T-tavla 115 km/h 510x645

BV7055520 T-tavla 120 km/h 510x645

BV7055530 T-tavla 130 km/h 510x645

~~BV7055540 T-tavla 140 km/h 510x645~~

BV7055550 T-tavla 150 km/h 510x645

BV7055600 Tilläggstavla avstånd 645x510mm

BV7055601 Tilläggstavla avstånd 480x510mm

BV7055810 T-tavla -V- 480x510 mm

BV7055815 Tavla för HIS

BV7055820 T-tavla -A- 480x510 mm

BV7055880 T-tavla- Gäller ej alla spår

BV7055955 Tilläggstavla kontrollbekräftar bro

BV7055990 T-tavla till märktavla

BV7058110 Märktavla 600x600 ERTMS

BV7058120 Märktavla 600 ERTMS

| | |
|--------------|----------------------------|
| BV7058174 | Märktavla till huvudsignal |
| BV7058303 | Systemgränstavla 645x645 M |
| BV7058304 | Systemgränstavla 645x645 H |
| BV7058305 | Systemgränstavla 645x645 S |
| DYN_PLÅT_STD | Standardvägmärke |

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) ⓘ

[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2013-06-04

172.90 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2013-06-04

54.44 kB

Leverantörsintyg

2018-02-20

1.16 MB

Innehåll

Förklaring av tabellen ⓘ

— Visa information

Komponent

Mängd

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

| Ämne | Mängd | CAS | H-angivelse / Listning | Egenklassificering |
|---|--------|------------------|------------------------|--------------------|
| Aluminiumlegering EN AW-6063, Pb 0% | 87-95% | Övrigt, metaller | | |
| Polykarbonat, PC, Poly[oxycarbonyloxy-1,4- phenylene(1- methylethylidene)-1,4-phenylene] | 2-8% | 24936-68-3 | | |

| | | |
|----------------------------|------|-----------------|
| Polymetylmetakrylat (PMMA) | 1-5% | 9011-14-7 |
| Polyester | 1-5% | Övrigt, polymer |
| lim, härdat | 1-5% | Övrigt, polymer |

Bedömning

| Totalt | Innehåll |
|--------|----------|
|--------|----------|

+ Visa bedömning på innehåll

Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Uppgifter saknas om emballage.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

OBS! Arbete med Miljöbyggnadssymboler pågår



3.0

Ind 13 ● GULD (Publik innehållsredovisning motsvarande e-bvd finns)

Ind 14 ● GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser)

2.1 / 2.2

Ind 14 ● GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15 ● GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM® SE

MAT 8