

Publicerat: 2017-10-16

Stolprör för montering av skyltar

Används vid alla sorters permanenta skyltningar, vägvisning, cykelvisning, kommunala vägvisningar eller annan vägvisning.

Version	i				1
Leverantör	i				Saferoad Traffic AB (fd.Meag Genevad AB)
BVB ID	i				104156
BSAB-kod	i				
Visa	▼				G - Konstruktioner av monteringsfärdiga element
BK04	i				
Visa	▼				06105 Postlådor, skyltar, hussiffror och bokstäver
Kemisk produkt					Nej
Användningsområde					Utomhus
Artiklar (80 st)					
Visa	▼				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer	
4601260					
4602000					
4602500					
4602850					
4603000					
4603150					
4603300					
4603500					
4604000					
4604200					

4604500

4605000

4606000

4606300

4607000

4608004

4608006

4608009

4608008

4608054

4608055

4608056

4608059

4608440

4608450

4688460

4608480

4608312

4608312B

4608313

4608313B

4608314

4608314B

4608315

4608316

4608317

4608323

4608323B

4608324

4608324B

4608325

4608325B

4608326

4600800

302000

4608001

4608002

4608003

4608005

4608007

4608052B

4608053

4608053B

4608054B

4608055B

4608056B

4608057

46080543

4608058

4608102B

4608103

4608103B

4608104

4608104B

4608105

4608105B

4608106

4608106B

4608107

4608108

4608109

4608475

460999DYN

DYN_RÖR_60

DYN_RÖR_60X60

DYN_RÖR_80X40

DYN_RÖR_80X80

DYN_RÖR_100X100

DYN460

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st) i

[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2017-10-12

57.31 kB

Visa ▾

Prestandadeklaration

2017-10-12

426.38 kB

Prestandadeklaration

2017-10-12

500.24 kB

Prestandadeklaration

2017-10-12

523.70 kB

Prestandadeklaration

2017-10-12

408.95 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen ⓘ

– Visa information

Komponent

Mängd

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Ämne	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Stål S235JRH zinkgalvaniserat med 60-80 micron	100 %	68467-81-2---235		

Bedömning

Totalt

Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Uppgifter saknas om emballage.

4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant

OBS! Arbeta med Miljöbyggnadssymboler pågår



3.0

Ind 13 ● GULD (Publik innehållsredovisning motsvarande e-bvd finns)

Ind 14 ● GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser)

2.1 / 2.2

Ind 14 ● GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15 ● GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM® SE

MAT 8